PROVA ESAME 1

1) A quale classe di farmaci viene riferito il suffisso "formina" nella Denominazione Comune?
   A anestetici locali
   B ipoglicemizzanti orali biguanidici
   C antistaminici H2

2) In quale delle seguenti situazioni è utilizzata la tamsulosina?
   A nei disturbi delle vie urinarie associati a iperplasia prostatica
   B come decongestionante nasale
   C nell'ipertensione

3) Indicare in quale delle seguenti condizioni è utilizzato il metilfenidato:
   A morbo di Parkinson
   B schizofrenia
   C iperattività e deficit di attenzione nei bambini

4) Secondo l'OMS un soggetto normale, non a rischio, è iperteso quando ha una pressione sistolica/diastolica uguale o superiore a
   A 180/120
   B 140/90
   C 150/95

5) Il lisinopril viene spesso associato a
   A un farmaco antiulcera
   B un sedativo centrale
   C un diuretico

6) La flecainide è un principio attivo utilizzato come
A antiaritmico
B anestetico locale
C stimolante del SNC

7) La pravastatina sale di sodio è:
A un antidiabetico orale
B una penicillina di terza generazione
C un inibitore della sintesi endogena di colesterolo

8) La fenilefrina a livello della mucosa nasale produce:
A blocco dei recettori istaminergici
B blocco dei recettori muscarinici
C vasocostrizione

9) Quale farmaco può essere usato come broncodilatatore di elezione durante le crisi asmatiche?
A ipratropio bromuro
B cromoglicato
C salbutamolo

10) Nel trattamento delle infezioni da "Helicobacter Pylori" si usa l'associazione:
A tetraciclina-gentamicina
B claritromicina, metronidazolo, omeprazolo
C piperacillina-tobramicina-omeprazolo

11) Quale sostanza conferisce ai medicinali che la contengono, l'attività di antiacido?
A cloruro di magnesio
B solfato di calcio
C carbonato di calcio

12) Quale tra questi farmaci non dà tolleranza?

A barbiturici
B amfetamina
C lansoprazolo

13) Le fibre solubili vengono definite come lassativi di massa. Quale raccomandazione è necessario fornire al paziente?

A assumere a stomaco pieno
B assumere con abbondante acqua
C assumere per non più di due giorni

14) I FANS agiscono bloccando l'enzima:

A cicloossigenasi
B lipossigenasi
C acetilcolinesterasi

15) Gli estrogeni si usano:

A come antidislipidemici
B come terapia del nanismo
C come terapia sostitutiva in menopausa

16) Per probiotici si intende:

A sostanze di origine vegetale che aumentano le difese immunitarie
B organismi vivi che, somministrati in quantità adeguata, sono capaci di rafforzare l'ecosistema intestinale
C sostanze che favoriscono il metabolismo degli xenobiotici

17) Quale, tra le definizioni seguenti, corrisponde in maniera più corretta a quella di "sostanza d'abuso":

A è nociva per l'organismo
B promuove dei comportamenti socialmente pericolosi
C promuove un comportamento mirato alla riassunzione della stessa sostanza

18) Preparati a base di uva ursina possono trovare impiego nel trattamento di :

A infezioni delle prime vie aeree
B infezioni delle vie urinarie
C insufficienza venosa

19) Quale affermazione relativa allo zenzero è corretta?

A ha proprietà antiemetiche
B stimola i recettori serotoninergici 5HT3
C la parte utilizzata è la corteccia del fusto

20) L'uso del Ginkgo può esporre ad interazioni farmacologiche con farmaci:

A antiaggreganti
B ipocolesterolemizzanti
C antimicrobici

21) Quali tra i seguenti, rientra tra i nuovi servizi che le farmacie potranno erogare nell'ambito del SSN in base al DLgs 153/2009?

A la presenza di psicologi
B la prescrizione di diete
C l'assistenza domiciliare integrata

22) In farmacia è obbligatoria la detenzione del registro di entrata e uscita:

A degli stupefacenti
B delle sostanze zuccherine
C dei veleni

23) Come deve compiersi la chiusura annuale del registro di entrata e uscita degli stupefacenti?

A mediante apposita attestazione da parte della ASL
B annotando le sole giacenze
C annotando i dati riassuntivi di entrate, uscite e giacenze

24) Per quanto tempo deve essere conservato in farmacia il registro di carico e scarico degli stupefacenti?

A non ci sono limiti temporali
B per cinque anni dalla data dell'ultima chiusura
C per due anni dalla data dell'ultima registrazione

25) Chi approva il codice deontologico dei farmacisti?

A il Ministero della Salute
B l'autorità antitrust
C la FOFI

26) Quale tipo di illecito si configura con l'esercizio abusivo della professione di farmacista in farmacia?

A amministrativo
B penale
C civile

27) Il guaranà è utilizzato in preparati ad azione

A dimagrante
B sedativa
C antiulcera

28) Il termine OTC significa:

A medicinale da banco o da automedicazione
B medicinale di impiego ospedaliero
C medicinale otalgico

29) I farmaci equivalenti sono farmaci:

A utilizzati molto frequentemente
B preparati esclusivamente in farmacia
C che hanno la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e una bioequivalenza con un altro medicinale autorizzato e con brevetto scaduto

30) In caso di dubbi in fase di spedizione della ricetta medica il farmacista deve:

A rifiutare la spedizione della ricetta
B prendere contatti con il medico per un opportuno chiarimento
C far sottoscrivere al cliente una assunzione di responsabilità